



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Gestionnaire de câbles vertical pour bâti avec porte Série RB-VCM

Utiliser avec les bâtis ouverts



RACK BASICS®



Les gestionnaires de câbles verticaux facilitent l'organisation des câbles pour offrir une installation sur un seul ou plusieurs bâtis. Le modèle RB-VCM offre un bon rapport qualité-prix et présente certaines caractéristiques uniques qui accélèrent l'installation.

Caractéristiques

- Le corps et la porte des gestionnaires sont en acier de calibre 16.
- Entièrement en acier avec découpes latérales et arrière pour le passage de câbles.
- Comporte des orifices oblongs permettant d'organiser les câbles à l'aide de bandes Velcro.
- Se monte sur l'un ou l'autre des côtés d'un bâti ouvert (comprend la quincaillerie de montage).
- La porte à charnières s'ouvre sur un côté et se ferme au moyen de deux (2) petites bandes magnétiques.
- Des stabilisateurs horizontaux peuvent facilement être escamotés pour la pose de câbles et déployés pour offrir un support structural.
- Les barres d'espacement permettent d'ajouter ou de retirer des câbles sans avoir à procéder par tirage.
- Le gestionnaire et la porte sont recouverts d'un revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Compatibilité

- Conçue spécialement pour la série RB-2P mais aussi compatible avec :
- DRZ477
- Série DNRR**HDW
- Série DC4R
- Série RB-2PA

Vous recherchez un gestionnaire à peigne?

- Gestionnaire à peigne vertical à face unique – Série FRCM
- Gestionnaire à peigne vertical à double face – Série VFM

Fait partie de la gamme de solutions économiques Rack Basics® .

Accessoires

- Extensions de gestionnaire de câbles vertical
- Rouleau de bande Velcro



Part No.	Overall Dimensions (Inches)			Mounting Dimensions		Door Included	Similar Size Part No.
	Height	Width	Depth	Units	Rack Units		
RB-VCM24	47.00	6.00	5.00	42.00	24	Yes	
RB-VCM44	82.00	6.00	5.00	77.00	44	Yes	RRCM44UD
RB-VCM48	89.00	6.00	5.00	85.00	48	Yes	RRCM48UD

Estimated Cable Fill Capacities

Part No.	Description	Opening Quantity	Recommended Cable Fill (50% Fill Ratio)		Maximum Cable Fill (100% Fill Ratio)	
			Cat 6	Cat 6a	Cat 6	Cat 6a
RB-VCM44	Channel Opening	1	149	103	297	207
	Side Opening	2 x 19 = 38	31	21	61	42
	Rear Pass Through	10	28	19	55	38
RB-VCM48	Channel Opening	1	149	103	297	207
	Side Opening	2 x 21 = 42	31	21	61	42
	Rear Pass Through	11	28	19	55	38

Cable Manager > Hammond Rack Compatibility

Part No.	RB-2P	RB-2PA19	RB-2PA23	DNRR (19")	DNRR (23")	DC4R	DRZ4
RB-VCM24	RB-2P24	-	-	-	-	DC4R24	-

Part No.	RB-2P	RB-2PA19	RB-2PA23	DNRR (19")	DNRR (23")	DC4R	DRZ4
RB-VCM44	RB-2P77	RB-2PA1945BK	RB-2PA2345BK	DNRR77HDW	DNRR2377HDWB	DC4R44	DRZ477
RB-VCM48	RB-2P84	-	-	DNRR84HDW	DNRR2384HDWB	-	-

Tags: **Cable Duct***Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2023. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.