




Des produits de qualité. L'excellence du service.

Adaptateur de profondeur pour bâtis à deux montants Série RDAB

Capacité de charge de 400 lb (181 kg)




Par le passé, le montage d'équipement profond sur un bâti à 2 montants constituait un défi majeur. Lorsqu'il n'est pas supporté de manière adéquate, l'équipement peut s'affaisser et cause des dommages au boîtier. L'adaptateur RDAB est semblable à une tablette 2U, mais permet de positionner l'équipement au centre du bâti. Ces adaptateurs améliorent la stabilité du bâti et permettent d'utiliser moins d'espace que si l'équipement était monté à l'arrière.

Caractéristiques

- En acier de calibre 14.
- Offert en quatre (4) profondeurs.
- Les équerres se montent sur des rails de 19 po, de 23 po ou de 24 po conformes aux normes EIA.
- Idéal pour le montage d'une unité d'alimentation sans coupure, d'un serveur, d'un interrupteur, d'un enregistreur vidéo sur réseau et de tout autre équipement monté sur bâti.
- Se monte à l'avant ou l'arrière du bâti pour une capacité de charge maximale.
- Revêtement en poudre noir RAL9005.
- Comprend les quatre (4) pièces montrées ainsi que la quincaillerie de montage.
- Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 400 lb (181 kg).
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.




Galerie




Accessoires

- quincaillerie d'assemblage

2-Post Rack with Equipment Mounted without RDAB



2-Post Rack with Equipment Mounted with RDAB



Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting Dimensions		
	Height	Width	Depth (Per Bracket)		Height	Width	Depth (Including Standard Rack)
RDAB2U15	3.50	1.57	6.00	2U	3.50	19.00	15.00
RDAB2U20	3.50	1.57	8.50	2U	3.50	19.00	20.00
RDAB2U26	3.50	1.57	11.50	2U	3.50	19.00	26.00
RDAB2U31	3.50	1.57	14.00	2U	3.50	19.00	31.00

Qty Included	Description	Replacement Part No.
2	Left bracket	
2	Right bracket	
4	10-32 x 0.625in screw	
1	Installation instructions	

Tags: **4-Post Adapter**

Les données sont sujettes à changement sans préavis

