



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire modulaire pour essai et mesure Série C2

Capacité de charge de 1 500 lb (680 kg)



Si vous préférez une souplesse totale, notre série modulaire C2 vous permet de sélectionner toutes les caractéristiques. Nous pouvons vous livrer les composants à assembler*, nous pouvons assembler l'armoire pour vous ou vous pouvez choisir parmi nos armoires **préassemblées populaires, ici.**

Les options comprennent :

- Hauteurs de montage 20U, 24U, 28U, 32U, 36U, 40U, 45U et 49 U.
- Largeur de cadre hors-tout de 23 po.
- Profondeur de cadre hors-tout de 23,62 po, 31,5 po et 36 po.
- Tous les cadres comprennent quatre (4) pattes de nivellement et des roulettes offertes en option.
- Les rails de montage sont vendus séparément et sont offerts à trous carrés poinçonnés ou à trous forés et taraudés 10-32.
- Portes encastrées avec serrure quart de tour offertes dans différents modèles : porte pleine, porte ventilée à lames, porte ventilée, porte avec regard, porte avec regard ventilé.
- Panneaux latéraux pleins ou avec ouvertures d'aération pour induction thermique sont offerts.
- Une (1) ouverture pour toit interchangeable, panneau plein, panneau ventilé ou panneau de ventilation avec ou sans ventilateurs installés.
- Une (1) ouverture pour panneau inférieur interchangeable, membrane pleine ou avec passe-câble.
- Gestionnaires de câbles verticaux offerts en trois versions : chemin, fermé en métal ou peigne.



Spécifications

- Cadre d'armoire en acier de calibre 14 avec supports de coin renforcés en acier de calibre 12.
- Portes d'armoire et panneaux latéraux en acier de calibre 16.
- Les rails de montage de 19 po sont offerts en acier de calibre 12 (à trous carrés poinçonnés) ou en acier de calibre 10 (à trous forés et taraudés 10-32).
 - Les rails comprennent des indicateurs d'unités modulaires et sont zingués pour offrir des surfaces de qualité supérieure pour la mise à la terre de l'équipement.
 - Les profilés en C assurent la solidité de l'armoire et permettent de régler facilement les rails de montage.
- Capacité de charge maximale de 1 500 lb (680 kg).
- Tiges de mise à la terre sur le cadre ainsi que sur les panneaux latéraux et les portes. Tiges avant et arrière PET sur le cadre de l'armoire.
- Revêtement en poudre texturé noir ou en poudre gris clair RAL 7035.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord dans une usine certifiée ISO 9001:2015.

[Cliquez ici pour voir nos armoires préassemblées de la série C2RR.](#)Recherchez-vous la série **CAK** pour les anciennes armoires C2 plus larges? [Cliquez ici.](#)

Accessoires

- Trousse pour juxtaposition, groupage et liaison d'armoires
- Jeu d'adaptateurs pour porte
- Support de porte pour montage partiel en hauteur
- Gestionnaire de câbles vertical avec porte
- Tablettes pour bâtis
- Gestionnaire de câbles horizontal à anneaux
- Panneaux pour bâtis
- Bande de retenue horizontale
- Barres d'alimentation (unités de distribution de l'alimentation)
- Jeu de roulettes pour armoire
- Poignées pour châssis
- Trousse de boulonnage
- Panneaux de toit d'armoire
- Trousse de verrouillage pour panneaux latéraux
- Serrure de rechange pour porte d'armoire.
- Chemin de câbles pour câbles verticaux
- Tiroir de rangement verrouillable pour bâti
- Gestionnaire de câbles horizontal articulé
- Étrier de retenue pour câbles
- Mise à la terre et mise à la masse
- quincaillerie d'assemblage
- Jeu de roulettes pour armoire compacte C2
- Bras triangulaire pour la gestion des câbles

C2 Open Frames (Mounting Rails Not Included)

Part No.	Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Usable Mounting Dimensions		19" Rack Rails (Pairs)	
		Height	Width	Depth		Height	Depth	Tapped 10-32	Square Hole
RAL 9005 Black	RAL 7035 Light Gray								
C2F193523BK1	C2F193523LG1	43.16	23.00	23.62	20U	35.06	21.63	CCR35TZPL	CPR35SZPL
C2F193531BK1	C2F193531LG1	43.16	23.00	31.50	20U	35.06	29.50	CCR35TZPL	CPR35SZPL
C2F193536BK1	C2F193536LG1	43.16	23.00	36.00	20U	35.06	34.00	CCR35TZPL	CPR35SZPL
C2F194223BK1	C2F194223LG1	50.16	23.00	23.62	24U	42.06	21.63	CCR42TZPL	CPR42SZPL
C2F194231BK1	C2F194231LG1	50.16	23.00	31.50	24U	42.06	29.50	CCR42TZPL	CPR42SZPL
C2F194236BK1	C2F194236LG1	50.16	23.00	36.00	24U	42.06	34.00	CCR42TZPL	CPR42SZPL
C2F194923BK1	C2F194923LG1	57.16	23.00	23.62	28U	49.06	21.63	CCR49TZPL	CPR49SZPL
C2F194931BK1	C2F194931LG1	57.16	23.00	31.50	28U	49.06	29.50	CCR49TZPL	CPR49SZPL
C2F194936BK1	C2F194936LG1	57.16	23.00	36.00	28U	49.06	34.00	CCR49TZPL	CPR49SZPL
C2F195623BK1	C2F195623LG1	64.16	23.00	23.62	32U	56.06	21.63	CCR56TZPL	CPR56SZPL
C2F195631BK1	C2F195631LG1	64.16	23.00	31.50	32U	56.06	29.50	CCR56TZPL	CPR56SZPL
C2F195636BK1	C2F195636LG1	64.16	23.00	36.00	32U	56.06	34.00	CCR56TZPL	CPR56SZPL
C2F196323BK1	C2F196323LG1	71.16	23.00	23.62	36U	63.06	21.63	CCR63TZPL	CPR63SZPL
C2F196331BK1	C2F196331LG1	71.16	23.00	31.50	36U	63.06	29.50	CCR63TZPL	CPR63SZPL
C2F196336BK1	C2F196336LG1	71.16	23.00	36.00	36U	63.06	34.00	CCR63TZPL	CPR63SZPL
C2F197023BK1	C2F197023LG1	78.16	23.00	23.62	40U	70.06	21.63	CCR70TZPL	CPR70SZPL
C2F197031BK1	C2F197031LG1	78.16	23.00	31.50	40U	70.06	29.50	CCR70TZPL	CPR70SZPL
C2F197036BK1	C2F197036LG1	78.16	23.00	36.00	40U	70.06	34.00	CCR70TZPL	CPR70SZPL
C2F197823BK1	C2F197823LG1	86.91	23.00	23.62	45U	78.81	21.63	CCR78TZPL	CPR78SZPL
C2F197831BK1	C2F197831LG1	86.91	23.00	31.50	45U	78.81	29.50	CCR78TZPL	CPR78SZPL
C2F197836BK1	C2F197836LG1	86.91	23.00	36.00	45U	78.81	34.00	CCR78TZPL	CPR78SZPL
C2F198523BK1	C2F198523LG1	93.91	23.00	23.62	49U	85.81	21.63	CCR85TZPL	CPR85SZPL
C2F198531BK1	C2F198531LG1	93.91	23.00	31.50	49U	85.81	29.50	CCR85TZPL	CPR85SZPL
C2F198536BK1	C2F198536LG1	93.91	23.00	36.00	49U	85.81	34.00	CCR85TZPL	CPR85SZPL

C2 Doors

Door Type	Part No.	Part No.	Use with Cabinet	
	Black	RAL 7035 Light Gray	Rack Units	Height
Solid	CDF1935SBK1	CDF1935SLG1	20U	35.00
	CDF1942SBK1	CDF1942SLG1	24U	42.00
	CDF1949SBK1	CDF1949SLG1	28U	49.00
	CDF1956SBK1	CDF1956SLG1	32U	56.00
	CDF1963SBK1	CDF1963SLG1	36U	63.00
	CDF1970SBK1	CDF1970SLG1	40U	70.00
	CDF1978SBK1	CDF1978SLG1	45U	78.75
	CDF1985SBK1	CDF1985SLG1	49U	85.75
Louver Vented Door	CDF1935LBK1	CDF1935LLG1	20U	35.00
	CDF1942LBK1	CDF1942LLG1	24U	42.00
	CDF1949LBK1	CDF1949LLG1	28U	49.00
	CDF1956LBK1	CDF1956LLG1	32U	56.00
	CDF1963LBK1	CDF1963LLG1	36U	63.00
	CDF1970LBK1	CDF1970LLG1	40U	70.00
	CDF1978LBK1	CDF1978LLG1	45U	78.75
	CDF1985LBK1	CDF1985LLG1	49U	85.75
Vented Door	CDF1970VBK1	CDF1970VLG1	40U	70.00
	CDF1978VBK1	CDF1978VLG1	45U	78.75
Window Door	C2DF1935PBK1	Not Available	20U	35.00
	C2DF1942PBK1	Not Available	24U	42.00
	C2DF1949PBK1	Not Available	28U	49.00
	C2DF1956PBK1	Not Available	32U	56.00
	C2DF1963PBK1	Not Available	36U	63.00
	C2DF1970PBK1	C2DF1970PLG1	40U	70.00
	C2DF1978PBK1	Not Available	45U	78.75
	C2DF1985PBK1	Not Available	49U	85.75
Vented Window Door	CDF1970VPBK1	CDF1970VPLG1	40U	70.00
	CDF1978VPBK1	CDF1978VPLG1	45U	78.75

C2 Side Panels (Sold in Pairs)

Part No. Black	Part No. RAL 7035 Light Gray	Use with Cabinet Frame				Part No.
		Rack Units	Height	Depth		
CSP3523BK1	CSP3523LG1	20U	35.00	23.63	C2F193523	
CSP4223BK1	CSP4223LG1	24U	42.00	23.63	C2F194223	
CSP4923BK1	CSP4923LG1	28U	49.00	23.63	C2F194923	
CSP5623BK1	CSP5623LG1	32U	56.00	23.63	C2F195623	
CSP6323BK1	CSP6323LG1	36U	63.00	23.63	C2F196323	
CSP7023BK1	CSP7023LG1	40U	70.00	23.63	C2F197023	
CSP7823BK1	CSP7823LG1	45U	78.75	23.63	C2F197823	
CSP8523BK1	CSP8523LG1	49U	85.75	23.63	C2F198523	
CSP3531BK1	CSP3531LG1	20U	35.00	31.50	C2F193531	
CSP4231BK1	CSP4231LG1	24U	42.00	31.50	C2F194231	
CSP4931BK1	CSP4931LG1	28U	49.00	31.50	C2F194931	
CSP5631BK1	CSP5631LG1	32U	56.00	31.50	C2F195631	
CSP6331BK1	CSP6331LG1	36U	63.00	31.50	C2F196331	
CSP7031BK1	CSP7031LG1	40U	70.00	31.50	C2F197031	
CSP7831BK1	CSP7831LG1	45U	78.75	31.50	C2F197831	
CSP8531BK1	CSP8531LG1	49U	85.75	31.50	C2F198531	
CSP3536BK1	CSP3536LG1	20U	35.00	36.00	C2F193536	
CSP4236BK1	CSP4236LG1	24U	42.00	36.00	C2F194236	
CSP4936BK1	CSP4936LG1	28U	49.00	36.00	C2F194936	
CSP5636BK1	CSP5636LG1	32U	56.00	36.00	C2F195636	

Part No.	Part No.	Rack Units	Use with Cabinet Frame		
			Height	Depth	Part No.
Black	RAL 7035 Light Gray				
CSP6336BK1	CSP6336LG1	36U	63.00	36.00	C2F196336
CSP7036BK1	CSP7036LG1	40U	70.00	36.00	C2F197036
CSP7836BK1	CSP7836LG1	45U	78.75	36.00	C2F197836
CSP8536BK1	CSP8536LG1	49U	85.75	36.00	C2F198536

To lock side panels, order Part No. CSPQTRL

C2 Top Panels

Part No.	Part No.	Top Panel Type	Use with Cabinet	
			Width	Depth
Black	RAL 7035 Light Gray			
C2T1923SBK1	C2T1923SLG1	Solid Top	23.00	23.62
C2T1931SBK1	C2T1931SLG1		23.00	31.50
C2T1936SBK1	C2T1936SLG1		23.00	36.00
C2T1923VBK1	C2T1923VLG1	Vented Top	23.00	23.62
C2T1931VBK1	C2T1931VLG1		23.00	31.50
C2T1936VBK1	C2T1936VLG1		23.00	36.00
C2T1923VCEBK1	C2T1923VCELG1	Vented Top With 3x 3.5" Cable Entry Holes	23.00	23.62
C2T1931VCEBK1	C2T1931VCELG1		23.00	31.50
C2T1936VCEBK1	C2T1936VCELG1		23.00	36.00
C2T1923RBK1	C2T1923RLG1	Raised Top Allows passive cooling and protects from falling debris	23.00	23.62
C2T1931RBK1	C2T1931RLG1		23.00	31.50
C2T1936RBK1	C2T1936RLG1		23.00	36.00

C2 Bottom Panels

Bottom Panel Type	Part No.	Part No.	Use with Cabinet
	Black	RAL 7035 Light Gray	Frame
Solid Bottom	C2BPS1923BK1	C2BPS1923LG1	C2F19xx23xx
	C2BPS1931BK1	C2BPS1931LG1	C2F19xx31xx
	C2BPS1931BK1	C2BPS1931LG1	C2F19xx36xx

Note: The bottom panels for 31" and 36" deep frames are the same and this is why there is no 36" depth bottom panel.

Replacement Lock Kit for C2 Door

Part No.	CDQTRL
----------	--------

Ganging/Joining Kit

Part No.	CGH01
----------	-------

Lock Kit for C2 Side Panel

Part No.	CSPQTRL
----------	---------

Tags: C2F, Contempra II, Test Rack, Equipment Rack, Automotive Rack, Terminal Rack, Les données sont sujettes à changement sans préavis
 Electronics Rack, Instrument Cabinet, System Rack, Audio Rack, Radio Rack, 1469

© 2023. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.