



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire pour PC autoportante modulaire en acier doux de type 12

Série IPC

Armoire à 3 sections avec portes à charnière



Remarque: cette gamme de produits n'est plus une série stockée. L'information est pour référence seulement. Pour obtenir une solution de remplacement, veuillez **contacter Hammond ici**. ou appelez: USA (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.



**Panneau
Intérieur
Inclus**



**DISPONIBLE
SUR COMMANDE
SPÉCIALE**

Application

- La gamme de produits IPC offre aux utilisateurs des armoires robustes pouvant loger des commandes industrielles, des interfaces opérateur et du matériel informatique dans des environnements industriels agressifs.
- Une conception modulaire permet de regrouper les unités dans des applications hybrides de grande envergure.
- La technologie PC est de plus en plus utilisée dans les usines. L'armoire pour PC permet de loger en toute sécurité les composants standard pour ordinateurs personnels.
- Un large éventail de dimensions standard de l'industrie est offert. Les armoires sont construites en unités impériales et en unités de visserie, et les dimensions en unités métriques sont fournies à des fins de référence.

Normes

- UL 508A, type 12
- CSA, type 12
- Conforme aux normes :
 - NEMA, type 12
 - CEI 60529 IP54

Construction

- Cadre avec toit plein intégré
- Possibilité de fixer des anneaux de levage (inclus)
- Quatre (4) rails de montage intérieurs
- Panneau inférieur amovible
- Porte pleine ou avec fenêtre en partie supérieure avec poignée verrouillable au moyen d'une clé
- Tablette pour écran (modèle avec porte vitrée)
- Porte rabattable pour clavier avec poignée verrouillable
- Compartiment indépendant pour clavier
- Tablette coulissante pour clavier avec plateau à souris, à droite ou à gauche
- Porte inférieure pleine avec poignée verrouillable au moyen d'une clé
- Porte arrière pleine hauteur avec poignée verrouillable au moyen d'une clé
- Paire de panneaux latéraux pleins

Finition


- Tôle d'acier pliée de calibre 14.
- Les coins du cadre sont munis de profilés de renfort soudés.



- Des garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure sur toutes les ouvertures.
- Les cadres peuvent être facilement réunis au moyen d'une trousse d'assemblage offerte en option.
- Les portes peuvent être facilement enlevées.
- Les panneaux latéraux en tôle d'acier de calibre 16 sont encastrés et d'affleurement avec les côtés de l'armoire.
- Des tiges de mise à la masse et de mise à la terre sont fournies pour toutes les portes et poignées.

Accessoires

- Panneau intérieur de base
- Jeu de roulettes - Montage intérieur
- Tablette ventilée fixe
- Trousse de liaison
- Éclairage
- Plinthe
- Étagères pour armoires
- Jeu de roulettes - Montage extérieur
- Tablette de porte pour armoires IME
- Tablette rabattable
- Pattes de nivellement
- Pochette à documents
- Barres d'alimentation
- Toit surélevé ventilé



Keyboard Dimensions

Enclosure Width (mm)	Maximum Keyboard Width
700	508
800	610

Window Door Part No.	Solid Door Part No.	Nominal Dimensions A x B x C (mm)	Overall Dimensions									Ship Wt. lbs
			A	B	C	D	E	F	H	K	N	
IPC1676	IPC1676ST	1600 x 700 x 600	1786	711	600	677	432	267	579	457	1372	340
IPC1678	IPC1678ST	1600 x 700 x 800	1786	711	800	677	432	445	579	457	1372	355
IPC1686	IPC1686ST	1600 x 800 x 600	1786	800	600	677	610	445	668	559	1372	350
IPC1876	IPC1876ST	1800 x 700 x 600	1964	711	600	855	432	267	579	457	1473	355
IPC1878	IPC1878ST	1800 x 700 x 800	1964	711	800	855	432	445	579	457	1473	380
IPC1886	IPC1886ST	1800 x 800 x 600	1964	800	600	855	610	267	668	559	1473	370

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2024. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.