



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîtiers en aluminium extrudé étanches à l'eau Série 1457

IP65, de service robuste, pouvant être montés au mur



Principales caractéristiques :

- Étanches à l'eau - les boîtiers extrudés de service robuste sont conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé ou servir d'interface avec de l'équipement.
- Dimensionnés pour recevoir des eurocartes standard.
- Les cartes de circuit imprimé se montent à l'horizontale en glissant dans les fentes internes extrudées dans le corps du boîtier.
- Corps robuste fait d'une seule pièce d'aluminium extrudé, épaisseur minimale de 0,06 po (1,5 mm).
- Le corps en aluminium extrudé comporte une zone en creux pouvant recevoir une étiquette ou un clavier à membrane.
- Les panneaux d'extrémité sont robustes, mais faciles à usiner - aluminium moulé avec garnitures adhésives sur tout le pourtour.
- Conçus pour maintenir un indice de protection IP65.
- Choix de deux versions - panneaux d'extrémité avec ou sans bride (pour montage sur tablette ou au mur).



Comprend :

- Deux panneaux d'extrémité en aluminium moulé, avec revêtement en poudre durable noir satiné.
- Corps en aluminium extrudé (fini clair anodisé ou revêtement en poudre noir).
- Deux garnitures en mousse de polyéthylène à cellules fermées - garnitures de plaque d'extrémité et joints toriques pour vis d'assemblage.
- Quincaillerie et pattes adhésives comprises.
- Des vis de remplacement peuvent être achetées en jeux de 100, numéro de pièce 1457MS100
- NOTE : Couple de serrage recommandé : 5 lbf.in



Offerts avec revêtement en poudre noir ou fini anodisé clair et avec ou sans brides



Le boîtier comprend un corps extrudé, des panneaux d'extrémité moulés, des garnitures et la quincaillerie d'assemblage. Panneaux d'extrémité supplémentaires



Étanches à l'eau et très

de montage mural.

vendus séparément.

robustes.



Enclosures

Water-Tight, No Flanges	Water-Tight w/ Flanges	Extrusion Color	Extrusion Length	Width	Height
1457C801	1457C802	Clear Anodize	3.15	2.32	1.21
1457C801BK	1457C802BK	Black Powder Coat	3.15	2.32	1.21
1457C1201	1457C1202	Clear Anodize	4.73	2.32	1.21
1457C1201BK	1457C1202BK	Black Powder Coat	4.73	2.32	1.21
1457J1201	1457J1202	Clear Anodize	4.73	3.30	1.12
1457J1201BK	1457J1202BK	Black Powder Coat	4.73	3.30	1.12
1457K1201	1457K1202	Clear Anodize	4.73	3.30	1.73
1457K1201BK	1457K1202BK	Black Powder Coat	4.73	3.30	1.73
1457L1201	1457L1202	Clear Anodize	4.73	4.09	1.26
1457L1201BK	1457L1202BK	Black Powder Coat	4.73	4.09	1.26
1457N1201	1457N1202	Clear Anodize	4.73	4.09	2.15
1457N1201BK	1457N1202BK	Black Powder Coat	4.73	4.09	2.15
1457J1601	1457J1602	Clear Anodize	6.30	3.30	1.12
1457J1601BK	1457J1602BK	Black Powder Coat	6.30	3.30	1.12
1457K1601	1457K1602	Clear Anodize	6.30	3.30	1.73
1457K1601BK	1457K1602BK	Black Powder Coat	6.30	3.30	1.73
1457L1601	1457L1602	Clear Anodize	6.30	4.09	1.26
1457L1601BK	1457L1602BK	Black Powder Coat	6.30	4.09	1.26
1457N1601	1457N1602	Clear Anodize	6.30	4.09	2.15
1457N1601BK	1457N1602BK	Black Powder Coat	6.30	4.09	2.15
1457T1601	1457T1602	Clear Anodize	6.30	6.51	2.15
1457T1601BK	1457T1602BK	Black Powder Coat	6.30	6.51	2.15
1457U1601	1457U1602	Clear Anodize	6.30	7.52	2.68
1457U1601BK	1457U1602BK	Black Powder Coat	6.30	7.52	2.68
1457T2201	1457T2202	Clear Anodize	8.66	6.51	2.15
1457T2201BK	1457T2202BK	Black Powder Coat	8.66	6.51	2.15
1457U2201	1457U2202	Clear Anodize	8.66	7.52	2.68
1457U2201BK	1457U2202BK	Black Powder Coat	8.66	7.52	2.68
1457U2801	1457U2802	Clear Anodize	11.02	7.52	2.68
1457U2801BK	1457U2802BK	Black Powder Coat	11.02	7.52	2.68

Replacement End Panels

Enclosure Part Number	End Panel Kit (No Mounting Flanges)		End Panel Kit w/ Integrated Mounting Flanges	
	2-pack	10-pack	2-pack	10-pack
1457C	1457CWP	1457CWP-10	1457CWPF	1457CWPF-10
1457J	1457JWP	1457JWP-10	1457JWPF	1457JWPF-10
1457K	1457KWP	1457KWP-10	1457KWPF	1457KWPF-10
1457L	1457LWP	1457LWP-10	1457LWPF	1457LWPF-10
1457N	1457NWP	1457NWP-10	1457NWPF	1457NWPF-10
1457T	1457TWP	1457TWP-10	1457TWPF	1457TWPF-10

Enclosure Part Number	End Panel Kit (No Mounting Flanges)		End Panel Kit w/ Integrated Mounting Flanges	
	2-pack	10-pack	2-pack	10-pack
1457U	1457UWP	1457UWP-10	1457UWPF	1457UWPF-10

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2022. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.